

新北市林口區瑞平國民小學 115 學年度第 1 學期

國家防災日演練附錄表單彙編

附表一：新北市校園地震預警系統自主檢核表

檢核依據：新北市政府教育局 115 年 8 月 21 日新北教衛環字第 1151624278 號函辦理。

適用系統：交通部中央氣象署「強震即時警報系統」(區域型 PC 版軟體)。

辦理期程：請於 115 年 8 月 31 日(一)前完成檢核並核章留校備查。

- 學校名稱：新北市林口區瑞平國民小學
- 檢核日期：115 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時 ____ 分
- 檢核人員職稱／姓名：_____

項次	檢核項目	自主檢核填答	規範與操作提醒注意事項
1	中央氣象署「強震即時警報系統」安裝於校內何處電腦中？	安裝於： 電腦資產編號：	強烈規範僅安裝於 1 臺電腦。若多臺重複安裝可能導致封包碰撞、授權混淆或系統訊號接收異常。
2	呈上題，該電腦是否派有專人定時查看？	☐ 是 ☐ 否，原因：	於每日上班(上課)期間，應指派專人(資訊人員或行政同仁)定時巡查連線狀態，避免軟體當機延報地震訊息。
3	檢核人員與操作人員是否熟悉系統操作及使用方式？	☐ 是 ☐ 否，原因：	人員應詳閱中央氣象署地震測報中心指引，並熟稔 9/21 當日若遇網路斷線時「開啟歷史警報事件進行離線演練」之備援步驟。
4	「強震即時警報系統」軟體版本與網路連線狀態是否正常？	☐ 是(版本:Ver. 2.3.1.0) ☐ 否，原因：	保持電腦常態開機；檢視軟體視窗左下方連線燈號，必須呈現常態綠燈。
5	「強震即時警報系統」及「全校廣播系統」間之線路是否正常連接？	☐ 是 ☐ 否，原因：	音源輸出線需牢固接上擴大機。廣播系統若為手動開啟者請保持常啟狀態；若為自動/半自動檔位切換者，請預先切換至警報排程檔位。
6	校園廣播是否已開至足夠音量與涵蓋範圍？	☐ 是 ☐ 否，原因：	安裝系統之電腦絕對不可設定為靜音；擴大機主音量需調至操場、各走廊與專科教室皆能清晰聽聞之分貝值。

【備註／學校使用狀況、軟硬體問題或改善建議】：

承辦檢核人員：_____ 教導主任：_____ 校長：_____

附表二(原附表1.8):瑞平國小避難疏散情形統計調查表

演練日期: 115 年 9 月 21 日(一)上午 09:21

填表說明: 由避難引導組於操場避難集結點清查人數後彙整陳報指揮官。

一、學生人數清點部分

班級別	應到人數	請假未到人數	現場實到人數	學生受困／受傷／失聯狀況回報
一年甲班				☐ 全員平安 ☐ 異常:
二年甲班				☐ 全員平安 ■演練狀況: 1名學生失聯(搜救尋獲)
三年甲班				☐ 全員平安 ☐ 異常:
四年甲班				☐ 全員平安 ☐ 異常:
五年甲班				☐ 全員平安 ☐ 異常:
六年甲班				☐ 全員平安 ☐ 異常:
附設幼兒園				☐ 全員平安 ☐ 異常:
學生合計				受傷／失聯處置已全數掌控

二、應變組織及教職員工清點部分

編組／職務類別	應到人數	請假人數	現場實到人數	責任引導人員／備註
指揮官				范瑞瑩 校長(統籌指揮)
發言人				教導主任(指揮官代理人/新聞發言)
避難引導組				輔導主任、康芝芸老師、英語教師、科任教師
搶救組				總務主任、張珞婷、劉宜評、林依沛護理師、工友
通報組				訓育組長、彭文琴、李姿瑤、楊佳蕙

幼兒園教師				幼兒園主任、專任教師、教保員
職員／工友				總務處庶務人員、幹事
警衛人員				校警(大門門禁與家長接送區管理)
校外人士／志工				訪客與社區志工(無)
教職員工合計				應變組織全體動員就位
全校總計				(學生實到 + 教職員實到)

避難引導組長簽章：_____ 指揮官核閱：_____

附表三(原附表1.9): 防災防震班級人數通報單(紅綠單)

使用要領：地震疏散抵達操場後，導師立即點名。全班人員到齊且無受傷者舉「綠單」並繳交；若有人員未到、失聯、受困或受傷者，立即舉「紅單」並填寫送交指揮所。

附表三(原附表1.9)：防災防震班級人數通報單(紅綠單)

使用要領：地震疏散抵達操場後，導師立即點名。全班人員到齊且無受傷者舉「綠單」並繳交；若有人員未到、失聯、受困或受傷者，立即舉「紅單」並填寫送交指揮所。

【安全無虞通報單(綠單樣式)】

新北市林口區瑞平國民小學 防災防震班級人數通報單 (綠)			
年級班別：	__ 年 __ 班	請假人數：	_____ 人
應到人數：	_____ 人	實到人數：	_____ 人
★【狀況確認】 ☐ 本班學生全員到齊，無受傷、無受困、無失聯，人員均安！			
班級導師簽章：		回報時間： 09 時 __ 分	

【緊急異常通報單(紅單樣式)】

新北市林口區瑞平國民小學 防災防震班級人數通報單 (紅)			
年級班別：	__ 年 __ 班	請假人數：	_____ 人
應到人數：	_____ 人	現場實到：	_____ 人
★【緊急狀況回報】(有未到、受困、受傷或失聯情形)			
1. 異常學生姓名/座號：_____			
2. 發生地點(教室、樓梯、走廊)：_____			
3. 狀況說明 (☐ 失聯未歸 ☐ 跌倒扭傷 ☐ 外傷出血 ☐ 受困)：_____			
班級導師簽章：		回報時間： 09 時 __ 分	

附表四(原附表1.10):教職員工生緊急送醫名單紀錄表

- 學校名稱：新北市林口區瑞平國民小學
- 校長：范瑋瑩 健康中心護理師：林依沛
- 填表時間：115 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時 ____ 分

序號	班級／身分	姓名	緊急聯絡人／家長電話	初步檢傷與傷勢情形	救護處置情形	後送醫療院所／備註
1	二年甲班	○○○ (演練情境)	父親：0912-XXXXXX	右膝擦挫傷、紅腫、意識清楚、無大出血	緊急生理食鹽水清創、冰敷、加壓彈繃包紮	原班留觀／林口長庚綠色通道備援
2						
3						
4						

填表人(護理師)：_____ 搶救組長：_____

附表五(原附表1.11):建築物及設施危險判定表

巡檢人員：搶救組組長(總務主任)指派劉宜評幹事、校警與庶務人員巡檢全校校舍。

巡檢時間：115 年 9 月 21 日主震暫歇後立即實施。

項次	檢核項目與破壞徵兆	損壞程度(有／無)	現場詳細受損位置與具體描述
1	建築物整體塌陷、局部結構錯位、上部結構與地基脫離錯開。	☐ 無 ☐ 有(重大)	
2	建築物主要結構承重梁柱出現「剪力 X 型破裂」、樓層明顯傾斜。	☐ 無 ☐ 有(重大)	
3	外牆磁磚大面積剝落、懸掛物(遮雨棚、冷氣室外機)鬆脫傾倒。	☐ 無 ☐ 有(中度)	
4	樓梯間梯面崩塌、逃生走廊被倒塌雜物阻塞、防護欄杆扭曲。	☐ 無 ☐ 有(中度)	
5	鄰近建築物(圍牆、警衛室)嚴重傾斜, 危及本棟主結構。	☐ 無 ☐ 有(中度)	
6	校園後方山坡地邊坡崩滑、擋土牆沉陷龜裂、操場地面噴砂液化。	☐ 無 ☐ 有(重大)	
7	門窗結構嚴重扭曲卡死, 導致師生無法正常開門逃生。	☐ 無 ☐ 有(輕度)	
8	水電外溢、高壓電線脫落、瓦斯廚房管線破損外洩或異味。	☐ 無 ☐ 有(重大)	

綜合安全評估結果：

- ☐ 安全無虞(綠標)：結構完整無倒塌危險，可引導師生回教室正常上課。
- ☐ 黃色警戒(黃標)：部分非結構構件受損，封鎖該受損區域，其餘維持正常運作。
- ☐ 嚴重危險(紅標)：結構嚴重受損有倒塌危險，全校立即禁止進入，啟動停課或異地安置安置。

查勘填表人：_____ 搶救組長：_____ 指揮官：_____

附表六(原附表1.12):校園災後緊急判斷與建議採取行動標準對照表

校舍毀損狀況	校園應變決策	具體處置行動與配套措施
校舍／園舍嚴重毀損 (梁柱斷裂、傾斜有塌陷之虞)	全面停止實體上課	1. 立即封鎖受災建築群，設置警示黃線，嚴禁任何師生進入。 2. 迅速召開應變小組會議，陳報教育局並啟動防災停課或改採線上/異地安置教學。 3. 啟動災時家長接送機制，教職員全程安撫照顧，直至家長親自安全領回。
部分校舍倒塌／局部損毀 (單一教室、走廊或圍牆受損)	局部封閉、部分停課	1. 受災教室及危險動線立即拉起警示帶封閉。 2. 受災班級引導至安全專科教室(如智慧創客教室、視聽教室)安置上課。 3. 未到校學生通報留在家中；在校生如需提早接回，依「自行接送」程序辦理。
校舍損害輕微 (非結構性裂縫、輕微磁磚落塵)	照常上課、局部維修	1. 總務處搶救組針對輕微掉落物拉設安全警戒線。 2. 班級照常上課至放學時間，導師隨時安撫學生情緒並留意後續餘震。 3. 巡檢各項供水、供電與消防設施運作正常。
全校建築無損毀	全面正常上課	1. 演練結束後，各班導師清點引導學生依序返回教室。 2. 恢復正常課表作息，並於10:05 準時召開演練檢討會議。

附表七(原附表1.13):學生災時自行接送領回登記名冊

接送管制區：瑞平國小大門警衛室(災時家長接送區)

作業原則：為避免大量車輛湧入校園操場影響救災動線，全員統一於校門口核對身分並簽名後始得領回。

- 學校名稱：新北市林口區瑞平國民小學
- 辦理日期：115 年 ____ 月 ____ 日
- 現場管制負責人員：通報組員 _____ 警衛同仁 _____

[illegible]

附表八(原附表Page 23):國家防災日地震避難掩護演練檢討改善建議表

- 填表組別：
☐ 指揮中心 ☐ 避難引導組 ☐ 防護搶救組 ☐ 通報組 ☐ 幼兒園 ☐ 各年級導師群
- 會議日期時間：115 年 9 月 21 日(一)上午 10:05 地點：二樓會議室

檢視評估面向	執行成效評估(請勾選)	具體狀況發現與待精進之改善建議
1. 事前宣導與整備工作	☐ 協調順暢, 器材整備周全 ☐ 尚待加強, 有遺漏之處	
2. 演練腳本與流程設計	☐ 簡明清楚, 切合校園情境 ☐ 腳本過繁, 建議適度簡化	
3. 師生避難防護動作確實度 (趴下、掩護、穩住)	☐ 動作迅速確實, 掩蔽扎實 ☐ 仍有瑕疵, 需再隨堂加強演練	
4. 疏散秩序與三不原則 (不跑、不語、不推擠)	☐ 安靜有序, 護頭動作落實 ☐ 部分學生有嬉鬧或奔跑現象	
5. 警報廣播與通訊系統	☐ 清晰流暢, 無線電訊號良好 ☐ 操場/角落音量不足, 建議檢修	
6. 組織動員與搜救急救效能	☐ 分工明確, 檢傷後送迅速 ☐ 搜救器具與通報銜接需更熟練	

組別代表簽名：_____ 填表日期：115 年 9 月 21 日

(※ 請各組彙整好意見於會後交回教導處訓育組彙整陳核, 謝謝全體同仁辛勞!)

附表九：國家防災日地震避難演練成果陳報檢核表

陳報期程：115 年 9 月 1 日(二)至 10 月 30 日(五)前完成兩處網頁上傳。

陳報管制要項	上傳平台與目標網址	完成勾稽	備註說明
1. 校內專區公告	瑞平國小首頁「防災教育專區」	☐ 已完成	上傳實施計畫核章本、演練活動照片與檢討紀錄。
2. 市府平台陳報	新北市永續環境教育中心網站 (https://sdec.ntpc.edu.tw)	☐ 已完成	依規定填報成果報告書(含預演與正式演練照片佐證)。
3. 教育部宣導影片	防災教育資訊網 (https://disaster.moe.edu.tw)	☐ 已完成	於 115 年 9 月 30 日前完成全校各班播放檢核。
4. 自主檢核表備查	校內公文卷宗／防災業務專卷	☐ 已完成	氣象署強震即時警報檢核表經校長核章完畢留校備查。

承辦人：_____ 教導主任：_____ 校長：_____